



Produkt	Toediening	REG NL	Dier	WT melk.dg		wachtijd vleesvee	Bewarings advies
				melk	vlees		
Acederm wondspray	op de wond	5121 VRIJ	R,S	0	0	0	
Albiotic formula	in het uier	9210 UDA	R	4	1	1	Ka
Albipen LA	in de spier	7828 UDA	R,S	6	28	28	Ka, D, A:8w
Ampicillan 20%	in de spier	9105 UDA	R	2	10	10	Ka, D
AMO-COL injectie	in de spier	10242 UDA	R,K	3	42	42	Ka
Ampi-Dry 5000	in de spier	9778 UDD	R,K	2	5	5	Ka, D A:direct
Amynin	in de ader	4137 UDD	R,K,V	2	2		G,D,direct
Avuloxil	in het uier	9427 UDA	R	4	7	7	Ka
Baycox Bovis	in de bek	10427 UDA	K	N.V.T.	63	63	A: 3 mnd
Baytril 5%	onder de huid	8211 UDA	R	4	9	7	Ka, D A:direct
Biopect	in water/melk	5010 VRIJ	K,L	N.V.T.	N.V.T.	0	
Biodyl	spier/onder huid	3121 VRIJ	R,K,L	0	0	0	G, D
Bisolvon injectie	in de spier	3687 VRIJ	K	N.V.T.	N.V.T.	3	Ka, A:28d
Bovi C3 poeder	in water	VEEVOEDER ADDITIEF	R,S,G	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	Ka
Broomhexine 2%	in drinkwater	2161 VRIJ	K	N.V.T.	N.V.T.	0	Ka
Buscopan compositum-im	in de spier	8944 UDA	R-vrijst	N.V.T.	N.V.T.	15	Ka, A:4w
Calcitat 50	in de ader	3745 VRIJ	R	0	0	0	Ka
Ca-Mg 450 ml	in de ader	8301 UDA	R	0	0	0	Ka
CA-MG infuus 750 ml	in de ader	1609 UDD	R,S	0	0		Ka
Ca-Mg Oraal	in de bek	7141 VRIJ	R	0	0	0	Ka
Catosal	ader/spier/onder huid	6025 UDD	R,S,G	0	0	0	Ka D, A:4w
Cobactan 2,5 %	in de spier	9645 UDA	R	1	5	5	Ka, D, A:4 w
Cobactan LC 3 of 15 inj.	in het uier	9468 UDA	R	5	4		Ka,
Colicilline oraal	in drinkwater	8786 UDA	K	N.V.T.	N.V.T.	4	Ka, D
Colistine 1200 W.O.	in water/melk	3258 UDA	K	N.V.T.	N.V.T.	7	G, D, A:direct
CTC spray	op de huid	9013 UDA	R,S	-	-	-	Ka
Cydetin W/V Pour-On	over de rug	9405 URA	R	0	14	14	Ka, D
Curaclox	in het uier	8843 UDA	R	5	28	28	Ka
Danocin 180	onder de huid	10212 UDA	R,K	4	8	8	Ka, D
Depocilline	in de spier	4259 UDA	R,S	4	7	7	G, A:8w
Dectomax inj. 50 ml	onder de huid	9844 UDA	R-nm,S	N.V.T.	N.V.T.	R-75,S-77	Ka/G, A:6m
Delvomast injector	in het uier	8092 UDA	R	5	5	5	Ka
Depomycine 20/20	in de spier	4264 UDA	R,K,S	5	56	56	G, D, A:8wn
Dinolytic	in de spier	9242 UDA	R	0	0	0	Ka
Diatrim 24 %	in de spier	8762 UDA	R	2	10	10	Ka, A:4w
Doxycycline HCL	in melk	1509 UDA	K	N.V.T.	N.V.T.	28	Ka, D A:direct
Draxxin	onder de huid	10183 UDA	K-nm	N.V.T.	N.V.T.	49	A : 28d
Duoprim	in de spier	8536 UDA	R	3	8	R-8,S-10	Ka, A:8w
Duphaspasmin	in de spier	8514 UDD	R	5	3	3	Ka, D



Produkt	Toediening	REG NL	Dier	WT melk.dg		wachtijd vleesvee	Bewarings advies
				melk	vlees		
Engemycine 10%	in de spier	8291 UDA	R,S	5	18	18	Ka, D, A:8w
Enroxil 50 mg/ml	onder de huid	10487 UDA	K	N.V.T.	14	14	Ka, A:28d
Enroxil 100 mg/ml	onder de huid	10488 UDA	R	5	14	14	Ka, A:28d
Eprinex pour on	over de rug	9033 UDA	R	0	15	15	
Estrumate	in de spier	5293 UDA	R	0	1	1	D, A:direct
Etosol SE	R/K in de spier K,S onder de huid	1289 VRIJ	R,S	0	0	0	G, D
Excenel RTU	onder de huid	9740 UDA	R	0	8	8	Ka, A30 dg
Excenel steriel poeder	in de spier	9915 UDA	R	0	1	1	G,A:7Gdg
Fertagyl	in de spier	1253 UDA	R	0	0	0	Ka, D
Glucose 30%	in de ader	1291 UDD	R,S,G	0	0	0	Ka, D
Halocur	in de bek	9808 UDA	K-nh	N.V.T.	13	N.V.T.	G,D
Imaverol	op de huid	8608 VRIJ	R	2	7	7	Ka, A:1 m
Kamfer Ichtyolzalf	op de huid	1295 VRIJ	R,S,G	N.V.T.	N.V.T.	0	Ka/G
Ketofen 10 %	in de spier	8784 URA	R	0	4		Ka,D A:15 dg
Lactolyte	door drinkwater	2393 VRIJ	K	N.V.T.	N.V.T.	0	Ka
Lidocaine 2%+ adrenaline	ader/spier/onder huid	8632 UDD	vrijst	7	28	28	G, A: direct
Lodevil	in de ader	1986 UDD	K	N.V.T.	N.V.T.	0	Ka
Mamyzin 5 of 10 gram	in de spier	8652 UDA	R	3	10	10	Ka, A:14 d mits G
Mederantil	in de ader	3563 UDD	R	0	1	1	Ka, A:4w
Meflosyl 5%	in de ader	8619 UDD	R	2	10	10	Ka, A:direct
Metricure	in de baarmoeder	8522 UDA	R-vrijst	0	1	1	Ka
Multivitamine	in de spier	4708 VRIJ	R,S	0	0	0	G,D
Nageboortecapsule TTC	in de baarmoeder	8260 UDA	R	4	10	10	K
Nafpenzal DC droogzet	in de uier	8044 UDA	R	<6w dr: 45d >8 wkn: 4 mm	5 wkn	5 wkn	Ka
Novem	onder de huid	9470 UDA	R-jv,K	N.V.T.	N.V.T.	15	Ka, D, A:28d
Noromectin	onder de huid	10107 VRIJ	R,V	N.V.T.	N.V.T.	42	Ka,D
Nuflor	spier/onder huid	7993 UDA	R-nm	N.V.T.	N.V.T.	30/44	Ka, A:28d
Orbenin dry cow	in de uier	1381 UDA	R	< 2w dr: 47d	28	28	Ka
Orbenin extra dry cow	in de uier	6901 UDA	R	46	28	28	Ka
Oxytetracycline hcl 10%	in de spier	8953 UDA	K	10	35	35	G/Ka, A:28d
Oxytetracycline-HCL	in de melk	9617 UDA	K-nh	N.V.T.	N.V.T.	8	Ka
Oxytocin injectie	spier/onder huid	2768 UDA	R,S,G	0	0	0	G, D
Pathozone	in de uier	1229 UDA	R	3	0	0	Ka
Pirsue	in de uier	EU/2/00/027/002	R	5	23	23	Ka
Poeder no. 3 (laxeer)	in de bek	1882 VRIJ	R	0	0	0	Ka
Propyleenglycol	in de bek	2628 VRIJ	R,S	0	0	0	Ka
Prid spiraal	in de vagina	10390 UDA	R	0	0	0	Ka
Rapidexon	in de spier	105653 UDA	R	3	7	7	Ka, A:28d
Rehydion gel	drinkwater/melk	HN 0953	K	N.V.T.	N.V.T.	0	



Produkt	Toediening	REG NL	Dier	WT melk.dg		wachtijd vleesvee	Bewarings advies
				melk	vlees		
Repidose forte bolus	in de bek	5299 VRIJ	R-nm, 250_400 k	N.V.T.	N.V.T.	7 mnd	Ka
Resflor	onder de huid	10539 UDA	R	N.V.T.	N.V.T.	46	Ka, A:28d
Rilexine 200 LC	in het uier	9348 UDA	R	2	6		Ka,
Rimadyl	onder de huid	10130 URA	R-nm	0	21	21	Ka
Tolfine Resp	in de spier	9816 UDA	R	1	24	24	Ka, A:3m
Trimethosulfmix 50%	in de melk	7939 UDA	K	N.V.T.	N.V.T.	14	Ka, D
Tylan 200 injectie	in de spier	10100 UDA	R	5	28	24	Ka, A:3m
Ubrolexin	in het uier	102306UDA	R	5	10		Ka,
Vetalgin	in de spier/ader	8680 UDA	R-nm, R- vrijst	N.V.T.	20	R-20,K-28	Ka, A:8w
Vitamine B complex	spier/onder huid	1968 VRIJ	R,K	0	0	0	G, D
Voreen suspensie	in de spier	2875 UDA	R	5	16	16	Ka, A:6m

Reg nl Hieronder staat het registratienummer en de kanalisatie

UDD zijn producten die uitsluitend door de dierenarts toegediend mogen worden. **UDA** kunnen door de dierenarts aan de veehouder worden afgeleverd. **VRIJ** zijn alle overige producten.

Dier Hieronder staat de diersoort waarvoor dit middel is geregistreerd

R=rund, R-nm= rund niet melkleverend, R-jv= rund-jongvee, K=kalf, K-nh= kalf niet herkauwend (wit/roze vleeskalveren), S=schaap (niet melkleverend), G=geit, L=lam. Vrijst. Wil zeggen valt onder de vrijstellingsregeling artikel 2 diergeneesmiddelenwet, mogen alleen onder speciale voorwaarden worden toegediend.

WT melkl Hieronder staan de wachttijden voor melkleverende dieren (**KKM lijst**)

De wachttijd word aangegeven in dagen tenzij anders word aangegeven. Voor uierinjectoren geldt: 1 dag is 2

WT niet melkl Hieronder staan de wachttijden voor niet melkleverende dieren (**R-nm,K,S,G**)

De wachttijd word aangegeven in dagen tenzij anders word aangegeven. Voor uierinjectoren geldt: 1 dag is 2

Bewaring Hieronder staat het advies van de firma voor de bewaring van hun produkt

Ka=kamertemp (15-25 graden), G= gekoeld (8-15 graden), D=donker, A=aangeprikte flacon of aangemaakte oplossing (in melk/water) u=uur, d=dagen,w=weken,m=maanden, direct is na aanmaken/aanprikken direct gebruiken

N.V.T = Deze medicijnen mogen NIET bij betreffende dieren gebruikt worden

KIJK VOOR KOPPELTHERAPIE OP DOSEERWIJZER.NL

Wijzigingen t.o.v. voorgaande lijst zijn in het grijs weergegeven

Hoewel deze lijst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is D.A.P. Tubbergen niet aansprakelijk voor de inhoud van deze lijst.